



CARACTERÍSTICAS


Corredera con posibilidad de corte perimetral o corte a testa.
Perfiles en extrusión de aleación 6063.
Espesor general 1.4 mm.
Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.
Elección entre junta-felpa o junta termo plástica.
Escuadras e empalme de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.
Escuadras de alineación en acero Inox.
Anchura marco 80 mm.
Anchura hoja 27.7 mm.
Posibilidad de hojas de corte perimetral y hojas de corte a testa.
Aplicación de diferentes tipos de cierres; empotrado con o sin llave.
Cierre de tres puntos.




INDALSU 2011

EN 14351-1
LGA Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 80, ventana corredera de dos hojas y medidas $\leq 5,6\text{m}^2$
Acristalamiento 6/10/4 B.E.



Resistencia a la carga de viento	Clase B3
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	4,0 W/m ² K




Corredera


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
102		Alargadera 49 mm	378	19.2		
103		Alargadera 90 mm	637	27.5		
134		Alargadera 148 mm	850	39.5		
2022		Travesaño ventana DOMO 40	813	45.5	6.3427	7.0435
2023		Travesaño puerta DOMO 40	898	50.3	7.5707	12.7711
2121		Travesaño ventana DOMO 45	942	47.3	7.5951	9.1396
2123		Travesaño puerta DOMO 45	1040	52.1	10.9040	13.9805
2605		Tapa refuerzo	86	12.0		
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		
2802		Junquillo curvo 14 mm	227	15.0		
2803		Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804		Junquillo curvo 22.5 mm	267	17.4		
2805		Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806		Junquillo recto 11.5 mm	237	15.5		
2807		Junquillo recto 14 mm	238	15.7		
2808		Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809		Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810		Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811		Junquillo grapa 11.5 mm	192	11.0		
2812		Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813		Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2819		Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		

Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2820		Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821		Junquillo grapa 14 mm	203	11.4		
2822		Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823		Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824		Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825		Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826		Junquillo recto 9 mm	189	10.7		
3204		Hoja ruedas cristal sencillo 10mm	640	35.2	2.4286	7.0743
3205		Hoja lateral cristal sencillo 10mm	716	39.8	3.4186	8.4225
3206		Hoja central cristal sencillo 10mm	707	39.3	4.2097	6.7420
3214		Hoja ruedas doble cristal	599	33.0	2.3270	5.8923
3215		Hoja lateral doble cristal	675	37.5	3.3174	7.0568
3216		Hoja central doble cristal	664	37.0	4.0914	5.6035
3224		Hoja ruedas cristal sencillo 8mm	645	35.5	2.4342	7.2638
3225		Hoja lateral cristal sencillo 8mm	724	40.0	3.4242	8.6439
3226		Hoja central cristal sencillo 8mm	713	39.3	4.2181	6.9264
3305		Hoja perimetral doble cristal	743	42.0	3.6252	9.0957
3306		Hoja perimetral cristal normal	778	43.8	3.6867	10.4027
3307		Hoja perimetral recta	742	42.0	3.7037	9.1300
3310		Unión de marcos	459	18.0	0.0093	9.9997
3322		Marco perietral de 80mm	1231	68.0	6.7861	27.8373
3323		Marco fijo de 80 mm	1104	61.1	5.0421	22.6407


Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
3324		Marco monorrail	794	44.4	4.0579	7.9411
3331		Marco perimetral	1250	65.3	7.0618	26.8603
3332		Marco fijo	1032	54.0	4.9838	21.0361
3333		Condensación de marco fijo	724	36.2	1.0624	30.7254
3334		Refuerzo hoja	897	30.8	2.0219	6.6894
3335		Marco perimetral 70 mm	1129	63.3	6.1952	19.7805
3336		Marco fijo curvo 70 mm	1056	58.2	5.5472	16.5983
3337		Marco fijo recto 70 mm	1042	57.8	4.7692	16.4529
3339		Cruce hojas	389	21.2	1.2327	1.5690
3340		Esquinero	1164	57.4	15.3811	15.3811
3341		Adaptador 3 carriles	672	35.8	3.9971	4.9973
3342		Marco fijo para Domo 40	1032	54.0	4.938	20.6319
3345		Marco perimetral 60 mm	901	50.2	4.5311	12.3200
3346		Marco fijo 60 mm	840	46.0	3.7613	11.0410
3347		Hoja perimetral	675	35.0	2.9826	6.2073
3348		Cruce hoja perimetral 57mm	378	21.9	1.2941	1.3890
3351		Marco perimetral	1280	66.8	7.6854	28.2543
3353		Marco perimetral 72 mm	1232	64.0	7.4721	23.3839
3361		Marco pert. rodadura postiza	1272	66.3	7.0601	28.0969
3362	•	Guia de rodadura	97	12.0		
3412		Vierteaguas	200	11.7		




Ref. 3335




Ref. 3353




Ref. 3361






Ref. 3322




Ref. 3351




Ref. 3331


**Ref. 3345****Ref. 3324****Ref. 3341**




Ref. 3346




Ref. 3336




Ref. 3323









Ref. 3337




Ref. 3342




Ref. 3332


**Ref. 3306****Ref. 3305****Ref. 3307****Ref. 3214****Ref. 3215****Ref. 3216**




Ref. 3204




Ref. 3205




Ref. 3206








Ref. 3224











Ref. 3225








Ref. 3226



**Ref. 3347****Ref. 3348****Ref. 3339****Ref. 3334****Ref. 2605**



**Ref. 3340****Ref. 3412****Ref. 3362****Ref. 3310**























Con marcos y travesaños DOMO 40			Con marcos y travesaños DOMO 45		
Junquillo		Hueco (h)	Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9mm)	26.5 mm	recto	2826 (9mm)	31.5 mm
curvo	2801 (11.5mm)	24 mm	curvo	2801 (11.5mm)	29 mm
recto	2806 (11.5mm)	24 mm	recto	2806 (11.5mm)	29 mm
curvo	2802 (14mm)	21.5 mm	curvo	2802 (14mm)	26.5 mm
recto	2807 (14mm)	21.5 mm	recto	2807 (14mm)	26.5 mm
curvo	2803 (17.5mm)	18 mm	curvo	2803 (17.5mm)	23 mm
recto	2808 (17.5mm)	18 mm	recto	2808 (17.5mm)	23 mm
curvo	2804 (22.5mm)	13 mm	curvo	2804 (22.5mm)	18 mm
recto	2809 (22.5mm)	13 mm	recto	2809 (22.5mm)	18 mm
curvo	2824 (26mm)	9.5 mm	curvo	2824 (26mm)	14.5 mm
curvo	2805 (29mm)	6.5 mm	curvo	2805 (29mm)	11.5 mm
recto	2810 (29mm)	6.5 mm	recto	2810 (29mm)	11.5 mm
			curvo	2813 (35mm)	5.5 mm
			recto	2812 (35mm)	5.5 mm

Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						


 Ref. 30664 Ruleta simple 1 rueda Peso máximo admisible: Por ruleta simple 40Kg Por hoja 80Kg 4uds / bolsa	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja
 Ref. 30663 Ruleta tandem 2 ruedas Peso máximo admisible: Por ruleta tandem 75Kg Por hoja 150Kg 4uds / bolsa	 Ref. 30624 Escuadra de tetón 24x10.5 250uds / caja
 Ref. 30430 Juego tapas cruce x jgo	 Ref. 30190 Escuadra de alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30123 Cortavientos sup / inf x ud	 Ref. 30466 Tapa refuerzo hoja de acero x ud
 Ref. 30709 Cepillo 7x7 225ml / rollo	 Ref. 30309 Amortiguador lateral x ud
 Ref. 30543 Cierre de embutir negro Ref. 30542 Cierre de embutir blanco x ud	 Ref. 30677 Gancho marco perimetral superpuesto x ud  Ref. 30678 Gancho hoja x ud

 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 500jgos / bolsa	 Ref. 30375 Desagüe con válvula negra x ud
Ref. 30305 Kit base DOMO 80  x kit	


DOMO 80 - 85RT PERIMETRALES




1.- MECANIZADO ESCUADRA.




2.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA SIN RPT.




3.- MECANIZADO ESCUADRA PERFILES:




4.- MECANIZADO DESAGÜE CÁMARA.




5.- MECANIZADO DESAGÜE CARRIL.





6.- MECANIZADO ALOJAMIENTO GATILLO.



7.- MECANIZADO CIERRE (2 CORTES).




Ventana 2 hojas





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4	L
	Cepillo (7x7)	6	H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	




Ventana 2 hojas con refuerzo







	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142
	3334	Refuerzo hoja					2	H - 142
	2605	Tapa refuerzo hoja					2	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 6	L H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	
30466	Tapa refuerzo hoja	4	




Ventana 2 hojas con fijo inferior

L





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142
	3332	Marco fijo perimetral		2	L		2	(H1 - H)-2
	3310	Unión de marcos		1	L			
		Junquillos corte recto		2	L - 48		2	(H1 - H)-94
		Junquillos corte inglete		2	L - 48		2	(H1 - H)-50

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4	L
	Cepillo (7x7)	6	H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	




Ventana 2 hojas con fijo inferior dividido





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral		4	L/2 - 3		4	H - 62
	3339	Cruce de hojas					2	H - 142
	3332	Marco fijo perimetral		2	L		2	(H1 - H)-2
	3310	Unión de marcos		1	L			
	2121	Travesaño ventana					1	(H1-H)-40
		Junquillos corte recto		4	L/2 - 38		4	(H1 - H)-94
		Junquillos corte inglete		4	L/2 - 38		4	(H1 - H)-50

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30624	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 6	L H
30123	Cortavientos	2	
30663	Rodamientos	4	
30630	Tope travesaño ventana	2	




Ventana 2 hojas corte recto





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3214	Hoja ruedas		4	L/2 - 24			
	3215	Hoja lateral					2	H - 62
	3216	Hoja central					2	H - 122

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
	Cierre con cerradero	2	
	Juego tapas hoja centro	2	
	Cepillo (7x9)	4	L
	Cepillo (7x9)	6	H
30123	Cortavientos	2	
	Rodamientos	4	




Ventana 3 hojas en 2 carriles





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3305	Hoja perimetral laterales		6	$(L-62/3)+38$		6	H - 62
	3339	Cruce de hojas					4	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30624	Escuadra hoja	12	
30190	Escuadra alineamiento hoja	24	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30430	Juego tapas hoja centro	4	
30709	Cepillo (7x7)	4	L
	Cepillo (7x7)	6	H
30123	Cortavientos	4	
30663	Rodamientos	6	



Ventana 3 hojas en 3 carriles



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3331	Marco perimetral		2	L		2	H
	3341	Adaptador 3 carriles		2	L + 4		2	H + 4
	3305	Hojas laterales Hoja central		4 2	(L-62/3)+28 (L-62/3)+56		6	H - 62
	3339	Cruce de hojas					4	H - 142

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30624	Escuadra hoja	12	
30190	Escuadra alineamiento hoja	24	
30543	Cierre con cerradero	3	
30677	Gancho marco	3	
30678	Gancho hoja	3	
30430	Juego tapas hoja centro	4	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 6	L H
30123	Cortavientos	4	
30663	Rodamientos	6	

