

DOMO 85RT PERIMETRAL

SISTEMA CORREDERA
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

- Rotura puente térmico.
- Corte a inglete
- Corredera perimetral.
- Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.6 mm.
- Acristalamiento con juntas de E.P.D.M.
- Juntas de polipelo.
- Escuadras de unión de aluminio inyectado con muelle y tetón.
- Escuadras de alineamiento en acero Inox.
- Profundidad de marco 85 mm.
- Profundidad de hoja 32 mm.
- Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.
- Posibilidad de diferentes tipos de cierres; embutidos con o sin llave.
- Cierre de tres puntos.




INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT PERIMETRAL, ventana
corredera de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/4 B.E.




Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	3,1 W/m ² K



Corredera

DOMO 85RT CORTE RECTO

SISTEMA CORREDERA
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO



CARACTERÍSTICAS

Rotura puente térmico.

Corte a inglete en el marco y corte a testa en las hojas.


Perfiles en extrusión de aleación 6063.

Espesor general 1.5 mm.

Profundidad de marco 60 mm.

Profundidad de hoja 32 mm.

Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia.



INDALSU 2011


EN 14351-1

LGAI Technological Center, S.A.

(APPLUS) Organismo Notificado N°0370

Sistema DOMO 85RT CORTE RECTO, ventana
corredera de dos hojas y medidas $\leq 2,7\text{m}^2$
Acristalamiento 6/12/6 B.E.

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 3
Estanqueidad al agua	8A
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	
Prestaciones acústicas	29 (-1,-2)
Transmitancia térmica (U_w)	3,1 W/m ² K









Corredera




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2321		Travesaño ventana DOMO 45 RT	1056	50.6	9.7882	7.8534
2323		Travesaño puerta DOMO 45RT	1218	57.6	11.6486	14.4303
2334		Condensación marco fijo	980	52.1	2.1970	44.8412
2348		Montante esquinero regulable	1213	55.6	14.4630	13.7173
2421		Travesaño ventana DOMO 60RT	1058	50.6	19.0870	6.9546
2423		Travesaño puerta DOMO 60RT	1218	57.6	18.0739	14.4304
2605		Tapa refuerzo hoja	86	12.0		
3400		Unión de marco perimetral y fijo	951	46.7	2.2306	27.1878
3401		Marco perimetral	1669	81.8	12.9043	44.7989
3402		Bandeja 61mm	335	16.8	21.5846	9.2720
3404		Refuerzo hoja	1088	37.6	3.9928	12.1239
3405		Hoja perimetral	1355	49.9	9.2720	21.5846
3406		Hoja perimetral recta	1369	50.3	9.4623	21.9683
3407		Guia de rodadura	130	12.0		
3408		Marco fijo 85 mm	1364	66.3	6.8126	31.1197
3409		Cruce de hojas	394	20.6	2.0625	2.1885
3411		Marco perimetral 3 carriles	2241	109.8	17.0085	135.7983
3412		Vierteaguas	200	12.0	0.1950	0.8665
3413		Marco perimetral	1739	82.9	16.5879	45.4761
3414		Unión de marcos fijos	956	46.8	2.2545	27.1245
3415		Unión de marcos	945	46.5	2.2068	27.0400
3416		Divisor de cristal	962	46.8	4.5495	15.0978




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
3417		Esquinero regulable	962	47.7	2.5545	21.9389
3418		Remate marco inferior	216	12.5		
3419		Junquillo corredera	130	12.0		
3422		Hoja perimetral	1434	57.3	8.5110	22.3765
3424		Marco fijo recto 85mm	1413	67.4	7.0475	32.4004
3429		Hoja perimetral 78 mm	978	47.0	7.3308	17.6375
3432		Marco fijo 81.50 mm	1294	66.7	5.2339	28.3417
3436		Marco perimetral 81.50 mm	1423	73.2	11.1788	34.0726
3437		Marco perimetral simétrico	1204	58.0	10.3664	19.2024
3446		Marco fijo 81.50 mm	1213	62.6	4.6644	30.7314
3449		Marco perimetral simétrico 65 mm	1213	62.6	4.6644	30.7314
3452		Marco perimetral 3 carriles	2395	113.8	23.3631	140.9485
3453		Bandeja 86 mm	450	22.50		
3470		Marco perimetral 73.5mm	1609	75.30	14.3552	33.7254
3471		Hoja ruedas corte recto	1020	51.80	6.6910	14.1090
3472		Hoja lateral corte recto	1108	55.20	9.0492	15.7249
3473		Hoja central corte recto	564.5	27.36	3.8132	2.4977
3474		Hoja central refuerzo corte recto	1232	47.03	8.4787	25.2441
3475		Marco fijo	1043	50.70	5.2608	16.5424
3476		Unión marcos	85.92	12.00		
3477		Vierteaguas	243	14.10	0000	00000
2801		Junquillo curvo 11.5 mm	254	15.0		




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
2802	⌒	Junquillo curvo 14 mm	233	15.4		
2803	⌒	Junquillo curvo 17.5 mm	233	15.4		
2804	⌒	Junquillo curvo 22.5 mm	300	17.4		
2805	⌒	Junquillo curvo 29 mm	286	18.8		
2806	⌒	Junquillo recto 11.5 mm	267	15.7		
2807	⌒	Junquillo recto 14 mm	238	15.7		
2808	⌒	Junquillo recto 17.5 mm	249	16.3		
2809	⌒	Junquillo recto 22.5 mm	316	18.2		
2810	⌒	Junquillo recto 29 mm	302	19.7		
2811	⌒	Junquillo grapa 11.5 mm	192	12.0		
2812	⌒	Junquillo recto 35 mm	356	20.8		
2813	⌒	Junquillo curvo 35 mm	340	19.9		
2814	—	Pletina cremona	157	12.0		
2819	⌒	Junquillo grapa 17.5 mm	214	12.0		
2820	⌒	Junquillo grapa 22.5 mm	232	13.1		
2821	⌒	Junquillo grapa 14 mm	203	12.0		
2822	⌒	Junquillo grapa 29 mm	254	14.0		
2823	⌒	Junquillo grapa 35 mm	273	15.2		
2824	⌒	Junquillo curvo 25.7 mm	278	18.0		
2825	⌒	Junquillo grapa 25.7 mm	226	13.6		
2826	⌒	Junquillo recto 9 mm	189	10.7		




Referencia	Sección	Designación
31200		Tapamarco (perfil termoplástico) DOMO 85RT perimetral
31201		Tapamarco (perfil termoplástico) DOMO 85RT corte recto
31205		Cruce de hojas (perfil termoplástico) DOMO 85RT perimetral
31206		Cruce de hojas (perfil termoplástico) DOMO 85RT corte recto
31235		Perfil unión 4 hojas (perfil termoplástico)




































Ref. 3409



Ref. 31205






Ref. 31200





Ref. 2605

Ref. 3404


63.10




Ref. 3412















Ref. 3416













Con marcos y travesaños DOMO 45RT			Con marcos y travesaños DOMO 60RT		
Junquillo		Hueco (h)	Junquillo		Hueco (h)
recto	2826 (9mm)	32 mm	recto	2826 (9mm)	41 mm
curvo	2801 (11.5mm)	29 mm	curvo	2801 (11.5mm)	38 mm
recto	2806 (11.5mm)	29 mm	recto	2806 (11.5mm)	38 mm
curvo	2802 (14mm)	26.5 mm	curvo	2802 (14mm)	36 mm
recto	2807 (14mm)	26.5 mm	recto	2807 (14mm)	36 mm
curvo	2803 (17.5mm)	23 mm	curvo	2803 (17.5mm)	32 mm
recto	2808 (17.5mm)	23 mm	recto	2808 (17.5mm)	32 mm
curvo	2804 (22.5mm)	18 mm	curvo	2804 (22.5mm)	27 mm
recto	2809 (22.5mm)	18 mm	recto	2809 (22.5mm)	27 mm
curvo	2824 (26mm)	15.5 mm	curvo	2824 (26mm)	25 mm
curvo	2805 (29mm)	11.5 mm	curvo	2805 (29mm)	21 mm
recto	2810 (29mm)	11.5 mm	recto	2810 (29mm)	21 mm
curvo	2813 (35mm)	5.5 mm	curvo	2813 (35mm)	15 mm
recto	2812 (35mm)	5.5 mm	recto	2812 (35mm)	15 mm
			recto	2827 (38mm)	12 mm


Junquillos grapa para junquillos curvos						
Junquillos curvos						
2801	2802	2803	2804	2805	2813	2824
2811	2821	2819	2820	2822	2823	2825
Junquillos grapa						

 Ref. 30669 Ruleta simple 1 rueda 50uds / bolsa x ud Peso máximo admisible: Por ruleta simple 40Kg Por hoja 80Kg	 Ref. 30180 Escuadra de tetón 24x14 250uds / caja
 Ref. 30668 Ruleta tandem 2 ruedas 50uds / bolsa x ud Peso máximo admisible: Por ruleta tandem 60Kg Por hoja 120Kg	 Ref. 30185 Escuadra de tetón 17x14 250uds / caja
 Ref. 30400 Juego tapas cruce 150jgos / caja x ud	 Ref. 30186 Escuadra de tetón 14x12 250uds / caja
 Ref. 30410 Juego tapas refuerzo x ud	 Ref. 30628 Escuadra de vértice 9x14 250uds / bolsa
 Ref. 30121 Cortavientos sup / inf x ud	 Ref. 30190 Escuadra de alineación 15x5x0.8 100uds / bolsa 500uds / bolsa
 Ref. 30543 Cierre de embutir negro Ref. 30542 Cierre de embutir blanco x ud	 Ref. 30677 Gancho marco perimetral superpuesto x ud
	 Ref. 30678 Gancho hoja x ud


 Ref. 31069 Junta flocada 7x6	 Ref. 30709 Cepillo 7x7 225ml / rollo
 Ref. 30630 Tope de zanca ventana 14x18 300uds / caja	 Ref. 30635 Tope de zanca puerta 25x18 300uds / caja
 Ref. 30645 Grapa de ajunquillar 200uds / bolsa	 Ref. 30311 crudo 30312 blanco 30313 negro Esquinero junquillo redondo 100uds / bolsa
 Ref. 30211 Juego tapa condensación 50jgos / bolsa	 Ref. 30375 Desagüe con válvula negra x ud
 Ref. 30310 Amortiguador lateral 80uds / bolsa	Ref. 30372 Desagüe DOMO 85RT corte recto
 Ref. 30411 Juegos tapas hojas DOMO 85RT corte recto	

 Ref. 30265 Juego juntas estanqueidad DOMO 85RT corte recto 1 Juego (4uds)	Ref. 30127 Cortavientos sup / inf DOMO 85RT corte recto
 Ref. 31068 Junta acristalar DOMO 85RT corte recto	


DOMO 80 - 85RT PERIMETRALES




1.- MECANIZADO ESCUADRA.




2.- MECANIZADO ESCUADRA HOJA SIN RPT.




3.- MECANIZADO ESCUADRA PERFILES:




4.- MECANIZADO DESAGÜE CÁMARA.




5.- MECANIZADO DESAGÜE CARRIL.




6.- MECANIZADO ALOJAMIENTO GATILLO.


















7.- MECANIZADO CIERRE (2 CORTES).





DOMO 85RT CORTE RECTO




1.- MECANIZADO DRENAJE EN MARCO.  	2.- MECANIZADO TALADROS. (ANTES REALIZAR PASO CARRIL EN POSIC. 3 ó 5)  
3.- MECANIZADO PASO CARRIL EN HOJA. (2 CORTES)  	4.- MECANIZADO PASO CABEZA TORNILLOS. (ANTES REALIZAR PASO CARRIL EN POSIC. 3 ó 5)  
5.- MECANIZADO PASO CARRIL EN HOJA DE CRUCE.  	6.- MECANIZADO PESTAÑAS EN HOJAS. (ANTES REALIZAR PASO CARRIL EN POSIC. 3 ó 5)  
7.- MECANIZADO CIERRE.  	8.- MECANIZADO ESCUADRA.  

Ventana 2 hojas corte recto





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H
	3471	Hoja de ruedas		4	L - 48			
	3472	Hoja lateral					2	H - 43
	3473	Hoja central					2	H - 43
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 43
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3477	Vierteaguas		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30628	Escuadra marco	4	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30668	Rodamientos	4	
30411	Juego tapas hojas	2	
30265	Juego juntas estanqueidad	2	
31069	Junta flocada Junta flocada	4 6	L H
30127	Cortavientos	2	
30372	Desagües	2	




Ventana 2 hojas + fijo inferior corte recto

L





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H1
	3471	Hoja de ruedas		4	L - 48			
	3472	Hoja lateral					2	H1 - 43
	3473	Hoja central					2	H1 - 43
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H1 - 43
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H1
	3477	Vierteaguas		1	L			
	3475	Marco fijo		2	L		2	(H - H1)-2
	3476	Unión de marcos		2	L			
		Junquillo		2	L - 56		2	(H-H1)-102

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco y fijo	8	
30628	Escuadra marco y fijo	4	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30668	Rodamientos	4	
30411	Juego tapas hojas	2	
30265	Juego juntas estanqueidad	2	
31069	Junta flocada	4	L
	Junta flocada	6	H
30127	Cortavientos	2	
30372	Desagües		




Ventana 2 hojas con refuerzo corte recto





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3470	Marco perimetral		2	L		2	H
	3471	Hoja de ruedas		4	L - 48			
	3472	Hoja lateral					2	H - 43
	3474	Hoja central con refuerzo					2	H - 43
	31206	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 43
	31201	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3477	Vierteaguas		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	4	
30628	Escuadra marco	4	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30668	Rodamientos	4	
30411	Juego tapas hojas	2	
30265	Juego juntas estanqueidad	2	
31069	Junta flocada Junta flocada	4 6	L H
30127	Cortavientos	2	
30372	Desagües		




Ventana 2 hojas marco 3401 y hoja 3405





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3401	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 170
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 6		4	H - 90
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					2	H - 170
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			


Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo 7x7	4	L
		6	H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	



Ventana 2 hojas con fijo inferior, marco 3401 y hoja 3405




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3401	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 170
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 6		4	H - 90
	3407	Guía de rodadura		4	L		4	H
	3409	Cruce de hojas					2	H - 170
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			
	3400	Unión de marco y fijo		1	L			
	3408	Marco fijo		2	L		2	(H1 - H)-20
		Junquillos corte recto		2	L - 56		2	(H1 - H)-120
		Junquillos corte inglete		2	L - 56		2	(H1 - H)-76





Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	16	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	

Ventana 2 hojas con refuerzo, marco 3401 y hoja 3405




Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3405





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 166
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 7		4	H - 86
	3409	Cruce de hojas					2	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo 7x7	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	




Ventana 2 hojas marco 3413 y hoja 3422




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3422	Hoja perimetral		4	L/2 - 5		4	H - 86
	3419	Junquillo		4	L/2 - 137		4	H - 217
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 166
	3409	Cruce de hojas					2	H - 166
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	





Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3405




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3436	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 152
	3405	Hoja perimetral		4	L / 2		2	H - 72
	3409	Cruce de hojas					2	H - 152
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			


Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	




Ventana 2 hojas marco 3436 y hoja 3429





	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3436	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 152
	3429	Hoja perimetral		4	L / 2		2	H - 72
	3409	Cruce de hojas					2	H - 152
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			



Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30174	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30200	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	




Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3405




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3437	Marco perimetral		2	L		2	H
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 160
	3405	Hoja perimetral		4	L/2 - 4		4	H - 80
	3409	Cruce de hojas					2	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	2	




Ventana 2 hojas marco 3437 y hoja 3422




	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3437	Marco perimetral		2	L		2	H
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					2	H - 160
	3422	Hoja perimetral		4	L/2 - 2		4	H - 80
	3419	Junquillo		4	L/2 - 133		4	H - 211
	3409	Cruce de hojas					2	H - 160
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H


Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30186	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	8	
30190	Escuadra alineamiento hoja	16	
30543	Cierre con cerradero	2	
30677	Gancho marco	2	
30678	Gancho hoja	2	
30400	Juego tapas hoja centro	2	
30709	Cepillo (7x7)	4 6	L H
30121	Cortavientos	2	
30668	Rodamientos	4	
30375	Desagües	4	



Ventana 3 hojas



Ventana 4 hojas



	Ref.	Descripción	Horizontal			Vertical		
			Corte	Cantidad	Medida	Corte	Cantidad	Medida
	3413	Marco perimetral		2	L		2	H
	3402	Bandeja 61 mm.		1	L			
	31205	Cruce hojas (perfil termoplástico)					4	H - 146
	3405	Hoja perimetral		8	L/4 + 13		8	H - 86
	31235	Perfil unión 4 hojas (perfil termoplástico)					1	H - 86
	3409	Cruce de hojas					4	H - 146
	31200	Tapamarco (perfil termoplástico)		2	L		2	H
	3412	Vierteaguas		1	L			

Ref.	Descripción	Cantidad	Medida
30180	Escuadra marco	8	
30185	Escuadra hoja	16	
30190	Escuadra alineamiento hoja	32	
30543	Cierre con cerradero	3	
30677	Gancho marco	3	
30678	Gancho hoja	3	
30400	Juego tapas hoja centro	4	
30709	Cepillo (7x7) Cepillo (7x7)	4 8	L H
30121	Cortavientos	4	
30668	Rodamientos	8	

